

Tonda Gentile ROMANA

DESCRIZIONE CRESCITA

Vigore albero - Basso [3]

Crescita albero - Semi eretto

Densità ramificazione - Rado [3]

Polloni - medio [5]

DESCRIZIONE GERMOGLIO

Colore germoglio - #

Forma germoglio - #

DESCRIZIONE FOGLIA

Forma della foglia - #

DESCRIZIONE SHOOT

Un anno shoot spessore - Fitto [7]

Un anno shoot pelosità - #

Un anno shoot densità di lenticelle - #

INFIORESCENZA

Colore dei giovani fiori - #

NOCE E NOCCIOLO

Costruzione involucro - Assente

Costruzione involucro - #

Lunghezza involucro comparato alla lunghezza del nocciolo - #

Dentellatura involucro - #

Dentellatura della rientranza sull'involucro - #

Spessore involucro alla base - #

Densità pelosità involucro - #

Giunzione di brattee sull'involucro - #

Numero predominante di nocciolo per gruppo - #

Forma nocciolo - Globulare [2]

Forma noce della sezione trasversale - #

Colore guscio - Marrone

Stracciatura guscio - Medio [5]

Forma della cima della nocciola - Ottuso

Predominanza cima della nocciola - Forte [7]

Dimensione del pistillo - Medio [5]

Peluria alla sommità della nocciola - #

Dimensione della base della nocciola in relazione alla dimensione della nocciola - #

Curvatura della base della nocciola - Piatto

Forma del nucleo - Globulare

Rotondità nocciola - #

Consistenza nocciola - Leggermente sugheroso [3]

Sbiancamento nocciola (per facilitare la rimozione della pellicola) usando 155° C per 20 minuti - Scarso [3]

Misura della cavità interna della nocciola - #

Attecchimento riferimento standard - #

Dicogamia - Protogynous

Caduta nocciolo - #

DESCRIZIONE PIANTE

Bisogno di boccioli vegetativi (basato su Mehlenbacher, 1991. Numero della temperatura sotto i 7°C)

